





Portão de Madeira


Os portões de madeira duplos ou simples são produzidos com madeira tratada. São a solução ideal para a entrada de quintas e terrenos agrícolas.

- Possibilidade de serem fabricados com:
 - Tábuas de solho em tosco com largura de 120 mm e espessura de 25 mm.
 - Tábuas de solho aparelhado com largura de 115 mm e espessura de 20 mm.



Acessórios:

- Prumos: Postes de madeira tratada para fixação ao solo.
- Dobradiças: reguláveis, permitem a abertura das portas 180°.
- Sistema de bloqueio: sistema de bloqueio seguro externo, com tranca ajustável.



Tratamento:

• Os portões são fabricados com madeira de pinho silvestre tratado.

Largura do portão (mm)	Altura do portão (mm)	Tabuas em tosco (L x E mm)	Tabuas aparelhadas (L x E mm)
800 (2x)	1000 / 1300 / 1500	120 x 25	115 x 20
1000 (2x)	1000 / 1300 / 1500	120 x 25	115 x 20
1250 (2x)	1000 / 1300 / 1500	120 x 25	115 x 20
1400 (2x)	1000 / 1300 / 1500	120 x 25	115 x 20
1500 (2x)	1000 / 1300 / 1500	120 x 25	115 x 20

(Outras medidas de portões disponíveis sob pedido.)





