





Metálicos para Vinha


Dispomos de diversas soluções de postes intermédios e de cabeceiras para vinhas pomares e olivais, com características diferentes para suportar todo o tipo de cargas e condições climatéricas.

- Para colocação de postes intermédios dispomos do poste MG 31E, MG 32R e MG 48M.
- Para postes de cabeceira MG 48 e MG 58.



- Postes com gravação do ano de fabrico e possibilidade de colocar o nome do cliente na gravação (quantidade mínima exigida).
- Estes postes permitem 3 tipos de furação conforme a necessidade do cliente, podendo alternar entre furação paralela e alternada.
 - Furação alternada: Esta furação exige uma separação de 50 mm em comparação com o lado oposto do poste.
 - Furação paralela: Esta furação é igual dos dois lados.
 - Furação mista: Tem os dois tipos de furação (furação paralela e alternada)





Revestimento:

Poste galvanizado Z275 com chapa S250GD

Poste	Espessura (mm)	Altura do poste (mm)	Perfil (L x A - mm)
Postes Intermédios			
MG 31E	1,20 / 1,50	Medida a Pedido	31 48
MG 32R	1,20 / 1,50 / 1,80	Medida a Pedido	32
MG 48M	1,50 / 1,80 / 2,00	Medida a Pedido	49
Postes de Cabeceira			
MG 48	2,00	Medida a Pedido	48
MG 58	2,00	Medida a Pedido	50 67